

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru

Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);

460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);


460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;

461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор


Н.П. Сапыгина
11.07.2022 м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-01-20524-п

Дата оформления: 11.07.2022

Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет

461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2

Дата и время отбора образца (пробы): 05.07.2022 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 05.07.2022 14 ч. 20 мин.

Основание для отбора: договор от 10.01.2022 № 0112-ЦФ/21

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет

461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет

461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2 (разводящая сеть)

Код образца (пробы): 05.07.22 20524-п

Объем образца: 0,5 л; 1,5 л

Тара, упаковка: емкость из стекла; емкость из полимерного материала

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +5°C

Дополнительные сведения:



Код образца (пробы): 05.07.22 20524-п

Отдел санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 05.07.2022

Дата окончания исследования: 07.07.2022

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний). измерений
1	Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность	менее 1	ЕМФ	** ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Общее железо	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
5	Жесткость	1,2 ± 0,2	°Ж	ГОСТ 31954-12 метод А
6	Окисляемость перманганатная	0,8 ± 0,2	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
7	Нитраты	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14 метод Д
8	Аммиак и аммоний ион (суммарно)	менее 0,1	мг/дм ³	ГОСТ 33045-14 метод А
9	Хлориды	10,0 ± 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 п.2
10	Цветность	менее 1	градусы цветности	*** ГОСТ 31868-12 метод Б

Ответственный за оформление протокола:

Б
Помощник врача по коммунальной гигиене
Балакина Л.П.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм (ГОСТ Р 57164-2016, п.7)

*** Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 20°C (ГОСТ 31868 метод Б)

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты

относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-18-2022

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Лицензия № ФС-56-01-000877 от 25.06.2021 г. на осуществление медицинской деятельности
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на осуществление деятельности в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов
III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах
Лицензия № 56.01.15.002.Л.000005.08.15 от 10.08.2015 г. на осуществление деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: 8 (3532) 43-08-41; Факс: 43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru. Сайт: www.orenfbuz.ru
Места нахождения лабораторий, осуществляющих проведение исследований (испытаний), измерений (подчеркнуть):
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2);
460021, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, № 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4);
460000, РОССИЯ, Оренбургская обл., г. Оренбург, проезд Коммунаров/пер. Некрасовский, № 53/22;
461505, РОССИЯ, Оренбургская обл., Соль-Илецкий р-н., г. Соль-Илецк, ул. Пушкина, № 22, помещения ИЛЦ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510115
Дата внесения сведений в реестр 18.05.2016

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене отделения
отбора, приема и кодировки проб,
заместитель руководителя ИЛЦ,
технический директор

Н.П.Сапыгина

11.07.2022

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-01-1178-п

Дата оформления: 11.07.2022



Наименование объекта (наименование образца (пробы)):

Вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет
461551 Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д.2

Дата и время отбора образца (пробы): 05.07.2022 11 ч. 02 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 05.07.2022 13 ч. 00 мин.

Основание для отбора: договор от 10.01.2022 № 0112-ЦФ/21

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производился отбор образца (пробы):

Администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет
461551 Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д.2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Администрация Мичуринского сельсовета Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул.
Индустриальная, д.2 (разводящая сеть)

Код образца (пробы): 05.07.22 1178-п

Объем образца: 0,5 л

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: термоконтейнер, при температуре +5°C

Дополнительные сведения:

Код образца (пробы): 05.07.22 1178-п

Отдел микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 05.07.2022 13 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 06.07.2022				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	20	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:



Врач по общей гигиене Балкиова Н.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения

В случае, если образцы (пробы) предоставлены Заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб) и полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-01-09/2-18-2022

2 стр. из 2-х

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48 Тел.: (8-3532) 43-08-41; Факс:43-08-47 E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
А.И. Сермягин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ (ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ОЦЕНКИ

№ 56.ГО.01.08-07.2022- 1405

«14» июля 2022 г.

1. Объект оценки: протоколы лабораторных исследований: № 10-01-1178-п от 11.07.2022, № 10-01-20524-п от 11.07.2022.

2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес: администрация муниципального образования Мичуринский сельсовет, 461551, Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д.2.

3. Основание для проведения оценки: договор возмездного оказания услуг от 18.01.2022 г. № 0112-ЦФ/21.

4. Результаты санитарно - эпидемиологической (гигиенической) оценки:

Согласно договора возмездного оказания услуг № 0112-ЦФ/21 от 10.01.2022 г. был проведен отбор 05.07.2022 г. пробы питьевой воды из крана разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с. Покровка, ул. Индустриальная, д. 2.

Проба – вода питьевая (протоколы лабораторных исследований № 10-01-1178-п от 11.07.2022, № 10-01-20524-п от 11.07.2022) по исследованным микробиологическим показателям: общие (обобщенные) колиформные бактерии – не обнаружены КОЕ/100 мл (при нормативе – отсутствие КОЕ/100 см³), общее число микроорганизмов (ОМЧ) – 20 КОЕ/мл (при нормативе – не более 50 КОЕ/см³); по исследованным санитарно-химическим показателям: цветность – менее 1 градуса цветности (при нормативе – не более 20 градусов), запах – 0 баллов (при нормативе – не более 2 баллов), мутность – менее 1 ЕМФ (при нормативе – не более 2,6 ЕМФ), привкус – 0 баллов (при нормативе – не более 2 балла), жесткость – 1,2±0,2°Ж (при нормативе – не более 7,0 мг-экв/дм куб), окисляемость перманганатная – 0,8±0,2 мг/дм³ (при нормативе – не более 5,0 мг/дм куб), нитраты – менее 0,1 мг/дм³ (при нормативе – не более 45,0 мг/л), аммиак и аммонийный ион (суммарно) – менее 0,1 мг/дм³ (при нормативе - не более 1,5 мг/л), хлориды – 10,0 ±1,5 мг/дм³ (при нормативе – не более 350 мг/л), общее железо – менее 0,1 мг/дм³ (при нормативе – не более 0,3 мг/л) соответствует требованиям СанПин 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

5. Дата проведения оценки: «14» июля 2022 г.

Заведующий отделением гигиены
врач по общей гигиене

Е.С. Ступишина

